

<b>TABLEAU GENERAL - PEINTURES - TURBINES - VISCOSITES - BUSES</b>							
<b>TYPE DE STATION DE PEINTURE</b>	<b>TMR55</b>	<b>TMR140</b>	<b>SIROCO</b>	<b>ELEPHANTA</b>	<b>ZEPHIR II</b>	<b>ZEPHIR III</b>	
	98 Din/s	189 Din/s	85 Din/s	180 Din/s	280 Din/s	300 Din/s	
<b>PEINTURES</b>							
<b>BUSES</b>							
Acrylique	1.7-2.5	1.3-1.7	1,8-3,0	1,8-3,0	1,8-2,0	1.3-1.8	
Barbotines de ciment colorées		1.7-2.5-3.0	1,8-3,0			1.3-1.8	
Chaux liquides		2.1-2.5	1,8		1,8	1.3-1.8	
Colle de contact		1.3				1.0	
Colles de tapissage		2.5-3.0		1,8-3,0	2,5	2.0	
Colles fibre de verre		2.5-3.0			2,5	2.0	
Décapants		2.1-2.5	3	3	1,3-1,8	1.8	
Double composants		2.5	1,8-3,0	1,8-3,0	1,3-1,8	1,3-1,8	
Emaux (poterie céramique)		1.3	1,8	1,8	1,0-1,3	1,0-1,3	
Fibres textiles		MAI-MIL*	MAI-MIL*	MAI-MIL*			
Floconnage textile		MAI-MIL*	MAI-MIL*	MAI-MIL*			
Glycéros	1.3-1.7	1.3-1.7	1,0-1,8	1,0-1,8	0,8-1,0-1,3	0,8-1,0	
Huiles pour bois exotiques	1.3-1.7	1.3-1.7	1,8	1,8	1,3	1,0-1,3	
Laques auto	0,5-0,7	0.7-1.0	1	1	0,5-0,8	0,5	
Lasure	1.3	1.3	1,8	1,8	1,0-1,3	1	
Latex	2,5-3,0	2.5-3.0	3	3	1,3-2,0	1,3-2,0	
Mono plafonds	2,5-3,0	2.5-3.0	3	3	1,3-2,0	1,3-2,0	
Monocouche	2,5-3,0	2.5-3.0	3	3	1,3-2,0	1,3-2,0	
Nettoyants	1.0-1.3	1.0-1.3	1	1	0,8	0,8	
Peintures anti-fooling		2.5-3.0	3	3	2,0-2,5	2,0-2,5	
Peintures anti-rouille	1.3	1.3	1,8	1,8	1,3	1.0-1.3	
Peintures au particules de quartz	2,5	2.5	3	3	2,5	2,5	
Peintures aux particules de zinc	2,5	1.7-2.5	3	3	2,5	2,5	
Peintures décoratives à particules	2,5	2,5	3	3	2	2	
Peintures décoratives au sable fin	2,5	2,5	3	3	1,8	1.3-1.8	
Peintures façade	3,5	2.5-3.5			2,0-2,5	2,0-2,5	
Peintures façade piolite	3,5	2.5-3.5			2,0-2,5	1.8-2.5	

Peintures plastifiées	2,5-3,0	2.5-3.0	3	3	1,3-2,0	1,3-1,8
Peintures ployuréthanes		1.3-1.7	1,8	1,8	1,3	1,3
Peintures pour métaux	1,3	1,3	1,8	1,8	1,3	1.0-1.3
Peintures pour sol	2,1	1.7-2.5	1,8-3,0	1,8-3,0	1,3-1,8	1,3-1,8
Primaire	1.0-1.3	1.0-1.3	3	3	1,8-2,0	1,8-2,0
Produit phyto-sanitaire	1.0-1.3	1.0-1.3	1,8	1,8	1,0-1,3	1,0-1,3
Produits solaires auto-bronzant	0.5-0.7	0.5-0.7			0,5	0,5
Sous couche	1.0-1.3	1.0-1.3	1,8	1,8	1	0,8-1,0
Traitement du bois	1,3	1,3	1,8	1,8	1,3	1.0-1.3
Vernis aquaréthanes	1,3	1,3	1,8	1,8	1	0,8-1,0
Vernis polyuréthane	1,3	1.3-2.1	1,8	1,8	1,0-1,3	1,0-1,3
Vinyliques	2,5-3,0	2.5-3.0	3	3	1,0-1,3-1,8	1,0-1,3
Vitrificateur de parquets		1.7-2.1	1,8	1,8	1,3	0,8-1,0